

CONVERTISSEURS CATALYTIQUES HOMOLOGUES PAR LES ASN
CATALYTIC CONVERTERS HOMOLOGATED BY THE ASNs

LISTE TECHNIQUE N° 8 / TECHNICAL LIST N° 8

Les copies des fiches d'homologation sont disponibles auprès des ASN

Copies of the homologation forms are available from the ASNs

Fabricant Manufacturer (ASN)	Marquage Marking	Date	Remarques / Remarks	
			Cylindrée / Cyl. cap.	Type de voiture / Type of car
AM Group Redback (SBF)	SBF KAT 08-22	08.08	max. 4000 cm ³	
	SBF KAT 09-23	11.09	max. 4000 cm ³	
AUDI AG (DMSB)	2/1412C-10	03.95		ST
	2/7612C-10	03.95		ST
	2/7622C-10	02.96		ST
	2/1012C-10	03.95		ST
	2/1013C-10	04.97		ST
	2/1014C-10	06.97		ST
	2/7623C-10	07.97		ST
AUDI SPORT (DMSB)	2/1428C-10			Audi 80 (ST)
	2/1512C-10			Audi 80 (ST)
ALFA ROMEO (CSAI)	CAT 001 - CSAI	06.98	max. 2000 cm ³	Alfa Romeo 156 (M.Y. 1997)
BMW AG (DMSB)	DMSB B 1054-10-PE	03.06	max. 2000 cm ³ 2 pieces in //	moteurs du groupe BMW BMW group engines
	DMSB B2/2790-10-PE 5	07.06	max. 5000 cm ³ 2 pieces in //	moteurs du groupe BMW BMW group engines
	DMSB B 1052-10 S	03.10	max. 4000 cm ³ 2 pieces in //	moteurs du groupe BMW BMW group engines
BMW M GMBH (DMSB)	2/9074-10			BMW 318i E36/4 ST
	2/1059-10			BMW 318i E36/4 ST
	2/1590-10	03.95		BMW 320i E36/4 ST
	2/1592-10	10.95		BMW 320i E36/4 ST
	2 /1593-10	02.96		ST
	DMSB B1054-10 ETCC	04.03	max. 2000 cm ³	Super 2000
	DMSB B1054-10-PE WTCC	03.05	max. 2000 cm ³ 2 pieces in //	BMW Super 2000
BRAIN (CSAI)	1052-55-01 (CAT 005 CSAI)	04.01	1300 à/to 1600 cm ³	
	1052-60-01 (CAT 006 CSAI)	04.01	1300 à/to 1600 cm ³	
	1054-55-02 (CAT 007 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm ³	
	1054-60-02 (CAT 008 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm ³	
	1054-65-02 (CAT 009 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm ³	
	1054-70-02 (CAT 010 CSAI)	04.01	1600 à/to 2000 cm ³	
	0903-50-03 (CAT 011 CSAI)	04.01	1150 à/to 1300 cm ³	
	0903-55-03 (CAT 012 CSAI)	04.01	1150 à/to 1300 cm ³	
	0903-60-03 (CAT 013 CSAI)	04.01	1150 à/to 1300 cm ³	
	1056-60-05 (CAT 014 CSAI)	04.01	2000 à/to 2500 cm ³	
	1056-70-05 (CAT 015 CSAI)	04.01	2000 à/to 2500 cm ³	
	1056-80-05 (CAT 016 CSAI)	04.01	2000 à/to 2500 cm ³	
	1174-60-02 (CAT 021 CSAI)	06.05	max. 2000 cm ³	
	1174-70-02 (CAT 022 CSAI)	06.05	max. 2000 cm ³	
	1260-60-05 (CAT 026 CSAI)	05.06	max. 3000 cm ³	
	1260-70-05 (CAT 025 CSAI)	05.06	max. 3000 cm ³	

BTB EXHAUSTS LTD (MSA)	BTB PROCAT 01 MSA/CAT/004/02	09.02		Kit Car, World Rally Car, ST cars
	PROCAT 02 MSA/CAT/006/03	05.03		Mitsubishi Evo 7 + Evo 8 Group N World Rally Car
	PROCAT 03 MSA/CAT/005/03	05.03		World Rally Car, Kit Car, Super 1600, Group N
	PROCAT 04 MSA/CAT/007/04	11.04		World Rally Car, Kit Car, Super 1600, Supertouring, Group N

ECOCAT OY (AKK)	84566 FIA EC AKK-CAT-3	11.04	max. 2000 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 70 mm for 50 to 70 mm diameter exhaust pipe
	84533 FIA EC AKK-CAT-4	11.04	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	84565 FIA EC AKK-CAT-5	11.04	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86422 FIA EC AKK-CAT-6	04.07	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86424 FIA EC AKK-CAT-6	04.07	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86425 FIA EC AKK-CAT-7	04.07	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86426 FIA EC AKK-CAT-7	04.07	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86662 FIA EC AKK-CAT-8	04.07	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe
	86664 FIA EC AKK-CAT-8	04.07	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 80 mm for 50 to 80 mm diameter exhaust pipe

ERNST APPARATEBAU (DMSB)	ERNST-NR.987 158 ONS-NR. 1054-55			pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 141 ONS-NR. 1054-60			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 134 ONS-NR. 1054-70			pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 073 ONS-NR. 0902-50		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 103 ONS-NR. 0903-50		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 066 ONS-NR. 0902-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 097 ONS-NR. 0903-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 127 ONS-NR. 1052-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 080 ONS-NR. 0903-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ERNST-NR.987 110 ONS-NR. 1052-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe

FIAT (CSAI)	CAT 023 CSAI	03.06		FIAT Punto Super 2000 Rallye (A5691)
	CAT 024 CSAI	03.06		FIAT Punto Super 2000 Rallye (A5691)

HJS (DMSB)	DMSB 1052-2 H&B	11.03	max. 1600 cm ³	
			max. 2500 cm ³ 2 pieces in //	
	DMSB 1054-2 H&B	09.03	max. 2000 cm ³	
	DMSB 1056-2 H&B	11.03	max. 2500 cm ³	
			max. 4000 cm ³ 2 pieces in //	
	HJS-90950573 F3 1012/10	03.95		F3
	HJS-90950575 F3 1312/10			F3
	HJS-90950015 DTC-1054/10	12.94		DTC / GT / ST / Super Production
	HJS-950922 / ONS-0902-45		over 2000 cm ³ 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	HJS-950932 / ONS-0903-50			pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe

HJS (DMSB)	HJS-950933 / ONS-0903-55			pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951523 / ONS-1052-55		over 2500 cm ³ 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951543 / ONS-1054-55		over 2500 cm ³ 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	HJS-950934 / ONS-0903-60			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951524 / ONS-1052-60		over 2500 cm ³ 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951544 / ONS-1054-60		over 2500 cm ³ 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	HJS-951546 / ONS-1054-70		over 2500 cm ³ 2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	HJS-90950030 / 2/2790-10	08.95	max. 2000 cm ³	ST, WRC, Kit Car
	HJS-90950028 2/1090-10	06.96		PEUGEOT WRC, Kit Car et ST
	HJS-90950025 2/1012-10	07.97	max. 2000 cm ³	ST, Super Production
	HJS-951564 / ONS-1056-60	01.99		
	HJS-951566 / ONS-1056-70	01.99		
	HJS-951568 / ONS-1056-80	01.99		
	HJS-951736 / ONS-1273-70	01.99		
	HJS-951738 / ONS-1273-80	01.99		
	HJS-90950043 WRC 1012 /10	11.96		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-90950044 WRC 1279-10	12.96	max. 2000 cm ³	WRC - Kit car - Rallycross Autocross - Group N
	HJS-90950055 WRC 1112/10	11.97	max. 2000 cm ³	WRC - Kit car - Rallycross Autocross – Group N
	RC 9012-10	06.08	max. 1400 cm ³	Rallycross Autocross, R1
			max. 1600 cm ³	DMSB F-2005, DMSB H, E2 ADAC Formula Masters
	HJS-950711 / ONS-0701-45	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-950712 / ONS-0701-50	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-950911 / ONS-0901-45	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-950912 / ONS-0901-50	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	HJS-90950058 RC 1090/10			Rallycross Autocross
	VW POLO N 9012-10	01.01		VW Polo Groupe N 1400 and 1600 cm3 only
	ISSC 1112-10	09.00	max. 3500 cm ³ 2 pieces in //	
	F3 1312/10	05-99		F3
	WRC 1312/10	03.03	max. 2000 cm ³	WRC
	PTK 350/75	04.03	max. 2000 cm ³	
	WRC 1277/10	03.04	max. 2000 cm ³	WRC
	WRC 1112-10 PE	08.08	max. 2000 cm ³	Group N - Group A - WRC - Kit car Super 1600 - R1,R2,R3 – Super 2000 Rallycross Autocross DMSB H, DMSB F-2005
	F3 1012/10 PE	03.05		F3
	WRFF 1279/10 PE	08.05	max. 2000 cm ³	WRC + Super 2000
	ST 9074-10 PE	06.08	max. 1200 cm ³	
			max. 2000 cm ³ 2 pieces in //	WRC + Super 2000
	HJS 2/2790-10	12.05	max. 2000 cm ³	Group A/N, Super 2000, Kit car, WRC
	HJS 2/1012-10PE	06.06	max. 2000 cm ³	Group A/N, Super Production, Kit car
			max. 4000 cm ³ 2 pieces in //	Group N-GT, GT2, GT, GT1
	WRC 1279-10PE	08.08	max. 2000 cm ³	Group A/N, WRC, R1, R2, R3 Super 2000, DMSB F-2005, DMSB H
			max. 5000 cm ³ 2 pieces in //	Group A/N, GT1, GT2, GT3 ADAC GT Master
	SF S2000 1112-10 PE	01.09	max. 2000 cm ³	FIA S2000 / S2000 Rally
	GT 1407 – 10 PE	03.09	max. 2000 cm ³	Groups A and N, S2000 / S2000 Rally Rallycross
			max. 4000 cm ³ 2 pieces in //2 pieces in //	FIA GT

HJS (DMSB)	S2 1210 – 10 PE	03.09	max. 2000 cm ³	Groups A and N, S2000 / S2000 Rally Rallycross, Autocross, DMSB H
			max. 4000 cm ³ 2 pieces in //	FIA GT
	HWA F3 1012 / 10 PE	03.09	max. 2000 cm ³	F3
	C 1279 – 10 PE	04.09	max. 2000 cm ³	Citroën S2000, S2000 Rally, WRC
	S2 1279-10 PE FF	01.10	max. 2000 cm ³	Ford Fiesta S2000
	997 1080-10 PE	03.10	max. 4000 cm ³ 2 pieces in //	Porsche 997R all GT Groups
	HWA GT 1407 – 10 PE	09.10	max. 6260 cm ³ 2 pieces in //	FIA GT Groups
H S Europé AB (SBF)	Tiger kat 50-181 SBF 06-014	03.07	max. 2500 cm ³	
	Tiger kat 75-181 SBF 06-015	03.07	max. 4000 cm ³	
JANSPEED (MSA)	JSRC-001 A MSA-CAT/001/98	01.99		WRC - Kit car - Rallycross Autocross
	JSRC-002 A MSA-CAT/002/00	01.00		Max. 200 ch par catalyseur Max. 200 bhp per catalyst
	JSRC-005 A MSA-CAT/003/01	04.01		Max. 350 ch par catalyseur Max. 350 bhp per catalyst
KEMIRA (AKK)	Kemira 80869 1054-70	06.00	max. 2000 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 60 ou 45 mm for 60 or 45 mm diameter exhaust pipe
	83415 FIA KE AKK-CAT-1	03.03	max. 2500 cm ³	pour tuyau d'échappement Ø 50 à 70 mm for 50 to 70 mm diameter exhaust pipe
	83310 FIA KE AKK-CAT-2	03.03		WRC - Kit car - Rallycross Autocross Touring Cars
KURT GUTMANN GMBH (DMSB)	ONS GU 0903-55		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 0903-60		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1054-60	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1054-70	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1056-60	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS GU 1056-70	03.91		pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
	2/ 9010 - 10	11.95		ST
	2/ 9210 - 10	11.95		ST
	DMSB 2/1020	04.98		WRC, Kit Car, ST, F3
OBERLAND MANGOLD GMBH (DMSB)	OBERLAND >, ONS-NR. 0902-50, Art.Nr. 122.350		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0903-50, Art.Nr. 122.450		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0902-55, Art.Nr. 122.355		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 0903-55, Art.Nr. 122.455		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1052-55, Art.Nr. 122.555		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe

OBERLAND MANGOLD GMBH (DMSB)	OBERLAND >, ONS-NR. 0903-60, Art.Nr. 122.460		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1052-60, Art.Nr. 122.560		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1054-60, Art.Nr. 122.660			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	OBERLAND >, ONS-NR. 1054-70, Art.Nr. 122.670			pour tuyau d'échappement Ø 70 mm for 70 mm diameter exhaust pipe
RAGAZZON (CSAI)	RAGAZZON 540030 (N° CAT 003 CSAI)	04.01	max. 1500 cm ³	
	RAGAZZON 540031 (N° CAT 004 CSAI)	04.01	max. 2500 cm ³	
REMUS (DMSB)	DMSB 1052-2-10	03.07	max. 1600 cm ³	Group A, N, DMSB
			max. 3200 cm ³ 2 pieces in //	Group A, N, DMSB
	DMSB 1054-2-10	03.07	max. 2000 cm ³	Group A, N, DMSB
	DMSB 1056-2-10	03.07	max. 2500 cm ³	Group A, N, DMSB
			max. 5000 cm ³ 2 pieces in //	Group A, N, DMSB
	R 1012 / 10	02.07	max. 2000 cm ³	Group D, Formula 3
	R 1112 / 10	03.07	max. 2000 cm ³	WRC
ROSI (FFSA)	51141 - FFSA-001	01.99		WRC - Kit car
	51491 - FFSA-002	04.99		Kit car
	50181 - FFSA-003	04.99		Kit car - Group N, Formula 3
	50321 - FFSA-005	07.01		WRC - Kit car
	080101 - FFSA-004	03.01		Group N
	50291 - FFSA-007	03.06	max. 2500 cm ³	
SUPERSPRINT (CSAI)	01260401001 CAT 002 CSAI	01.01		FIAT Punto Kit Car A-5609
	01260401001 CAT 017 CSAI	03.02		FIAT Stilo 1.8 16v A/N-5641
	01260401001 CAT 018 CSAI	03.02		FIAT Punto HGT 1.8 16v A/N-5609
	01260401001 CAT 019 CSAI	03.02		Alfa Romeo 147 TS 2.0 16v A/N-5625
	01260401001 CAT 020 CSAI	01.03		FIAT Palio 1.6 16v A-5602
SUZUKI (JAF)	SUZUKI 60G2 FUTABA	07.99		SUZUKI Baleno Kit Car
TWR RACING (MSA)	2/1279T-10	02.95		ST
UMWELTTECHNIK FREIBERG GMBH (DMSB)	ONS 1054-60, UTF 14001			pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS 1052-60, UTF 10001		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe
	ONS 0903-60, UTF 019301		2 pieces in //	pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe

VIKTOR GÜNTHER GMBH (DMSB)	VGS A 1054-60			<i>pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe</i>
	VGS 1054-60			<i>pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe</i>
	VGS 0903-60		2 pieces in //	<i>pour tuyau d'échappement Ø 60 mm for 60 mm diameter exhaust pipe</i>
	VGS 0903-50		2 pieces in //	<i>pour tuyau d'échappement Ø 50 mm for 50 mm diameter exhaust pipe</i>
	VGS 0903-55		2 pieces in //	<i>pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe</i>
	VGS 1054-55			<i>pour tuyau d'échappement Ø 55 mm for 55 mm diameter exhaust pipe</i>

INSTALLATION DU CATALYSEUR	INSTALLATION OF THE CATALYTIC CONVERTER
- Le catalyseur doit être conforme à la fiche d'homologation établie par l'ASN. - Le catalyseur doit être monté sur le système d'échappement de la voiture conformément aux instructions du fabricant de ce catalyseur. - La direction du flux doit être respectée. - A tout moment, tout le gaz d'échappement doit passer par le(s) catalyseur(s). - Aucune modification d'un catalyseur homologué n'est autorisée. Des protections thermiques doivent être montées.	- The catalytic converter must be in compliance with the homologation form issued by the ASN. - The catalytic converter must be mounted in the exhaust system of the car according to the instructions of the manufacturer of the catalyser. - The direction of flow must be respected. - At any time, all exhaust gas must pass through the catalytic converter(s). - No modifications to a homologated catalytic converter are allowed. Heat shieldings must be mounted.